



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (İGSAŞ)
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	2
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MAGNEZYUM NİTRAT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	36195
Marka veya Ticari Adı (varsa)	İGSAŞ MAGNEZYUM NİTRAT
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (İGSAŞ)
Gübre Tip İsmi	MAGNEZYUM NİTRAT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:11 Nitrat N:11
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %:15
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 kg
Depolama Sıcaklığı	0 / 40 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Uyarılar Son Kullanma Tarihi Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Lisans ve Tescil No Net Ağırlık Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Parti No
Veriliş Nedeni	SÜRE UZATMA
Bu belge 23/05/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:23/05/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı



İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ A.Ş.



EC FERTİLİZER İGSAŞ MAGNEZYUM NİTRAT



Net: 25 kg



İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

EC FERTİLİZER MAGNEZYUM NİTRAT İGSAŞ MAGNEZYUM NİTRAT

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	%W/W
Toplam Azot (N)	11
Nitrat Azotu (N)	11
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	15

KULLANIM ZAMANI VE MİKTARI

Kullanma dozu bitirime göre bitirisi 1 ton sulama suyuna 0.5 ile 1.5 kilogramdır. Uygun olan sulama boyunca gübre verilmelidir. Bu imkân yoksa sulamanın sonunda gübre verilmesi tercih edilmelidir. Ancak, 2.5 kg/ton dozu aşmamaya özen gösterilmelidir. Yapraktan 100 L suya 0.5 kg ile 1.5 kg dozunda verilebilir.

UYARILAR

- Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Doğru gübre kullanımı için bayinize ve ziraî uzmanla konuşunuz.
- Toprak veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske takınız.
- Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz.
- Deri ve göz temasından kaçınınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Boş ambalajı kullanmayıp imha ediniz.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyarak kullandığınızda ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanımı ve karıştırmadan dolayı doğabilecek olumsuzlukların firmamızın garantisine dâhil değildir. Hatalı kullanımı ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0-40 °C arasıdır.



ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!

ÜRETİM

Bakanlık Lisans No: 002
Bakanlık Tescil No: 36195

Üretim Tarihi:
Son Kıl. Tarihi:

Ambalaj Miktarı:
Parti No:

Net ağırlık: 1-5-10-15-20-25-40-50 kg

Piyasaya sunacağınız ürün üzerindeki etiket bilgilerin ayarlarını dâhilatçı/taahhüt eder alıcının tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre haklarında yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ediniz.

ÜRETİCİ / İTALATÇI FİRMA



İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (İGSAŞ)
Güneş Mah. Petrol Cad. No: 27 41780 Kocaeli/KOCAELİ
Tic. Sic. No: 0262 316 22 00 Fax: 0262 316 22 95
E-posta: igas@igas.com.tr



İSTANBUL GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.
Güneş Mah. Petrol Cad. No: 27
41780 - Körfez / KOCAELİ
Tic. Sic. No: 0262 316 22 00 Fax: 0262 316 22 95
E-posta: igas@igas.com.tr
Başkanlık
Başkanlık